

# Prebiotic Balance<sup>+</sup>

**D** Spezielle Rezeptur, die bei Kotwasser, Magenreizungen sowie zahlreichen anderen Stoffwechselstörungen helfen kann. Die wertvollen Inhaltsstoffe wie spezielle Hefekulturen und präbiotisch wirkender Topinambur wirken sich positiv auf den Aufbau und Erhalt einer gesunden Darmflora aus. Die Darmflora und das damit verbundene Immunsystem können revitalisiert und gestärkt werden. **Fütterungsempfehlung:** Beginnend bei täglich ca. 5 g je 100 kg Körpergewicht und dann langsam steigend auf 12 bis 16 g je 100 kg Körpergewicht der Futtergabe beimischen. Die gleichzeitige orale Verabreichung von Makroliden ist zu vermeiden. Darf nur nach angegebener Fütterungsempfehlung verfüttert werden. **Zusammensetzung:** Leinkuchenmehl, Weizenkleie, Lignocellulose, Topinambur, Biertreber (getrocknet), Bierhefe (getrocknet). **Hinweis:** Mindesthaltbarkeit gilt bei hygienischer, kühler und trockener Lagerung. Bei unsachgemäßer Lagerung keine Haftung. Kennnummer der Partie / mindestens haltbar bis: Siehe separate Kennzeichnung.

**F** Recette spéciale qui peut agir de manière efficace en cas de crottins liquides, d'irritations de l'estomac et de nombreux autres troubles métaboliques. Les précieux ingrédients tels que les levures spéciales et l'extrait prébiotique de topinambour ont un effet positif sur le développement et le maintien d'une flore intestinale saine. Peut aider à renforcer et revitaliser la flore intestinale et le système immunitaire associé. **Conseils d'utilisation :** Commencer avec env. 5 g par jour pour un poids de 100 kg puis lentement augmenter jusqu'à 12 à 16 g en mélangeant avec la ration. Cet aliment complémentaire doit être administré uniquement à des chevaux et en suivant les instructions. **Composition :** Farine de tourteau de lin, son de blé, lignocellulose, topinambour, marc de bière (séchée), levure de bière (séchée). **Remarque :** Date limite de conservation (DLC) valable dans des conditions de stockage hygiéniques, au frais et au sec. Nous dégageons toute responsabilité en cas de stockage non conforme. Numéro de lot / date limite de conservation : Voir étiquetage séparé.

Ergänzungsfuttermittel für Pferde · Complementary feed for horses ·  
Aliment complémentaire pour chevaux · Voedingssupplement voor paarden ·  
Mangime complementare per cavalli

Kraemer Pferdesport  
4. Industriestraße 1 + 2  
68764 Hockenheim-Talhaus  
Germany

Felix Bühler  
Ringstrasse Nord 43  
5600 Lenzburg  
Schweiz

Nettomasse · Net weight  
Poids net · Nettomassa  
Massa netta

# 1,2 kg

EN NL IT

PELOFF

## Analytische Bestandteile und Gehalte

### Contenus et composants analytiques

Rohprotein - protéines brutes	21,10 %
Rohfett - graisses brutes	3,65 %
Rohfaser - fibres brutes	16,50 %
Rohasche - cendres brutes	4,08 %
Natrium - sodium	0,06 %
Phosphor - phosphore	0,53 %
Calcium - calcium	0,22 %

## Zusatzstoffe je kg – technologische Zusatzstoffe

### Additifs par kg – additifs technologiques

Bentonit (1m558) · bentonite	5,55 g
Kieselgur (Diatomenerde, gereinigt) (E551c) · kieselguhr	4,63 g



FR

ÉLÉMENT(S)  
D'EMBALLAGE



≈ 18 g

Order No.: 490770  
DE-BY-1-00191



**EN** Special recipe that can help with faecal water, stomach irritation and many other metabolic disorders. The valuable ingredients such as special yeast cultures and prebiotic Topinambure have a positive effect on the development and maintenance of a healthy intestinal flora. The intestinal flora and the associated immune system can be revitalized and strengthened.

**Feeding instructions:** Start with approx. 5 g per 100 kg body weight added to the feed daily and slowly increase up to 12 to 16 g per 100 kg body weight. This feed supplement may only be given to horses and according to the feeding instructions. **Composition:** Linseed cake meal, wheat bran, lignocellulose, Jerusalem artichoke, spent grain (dried), brewer's yeast (dried). **Note:** Preservability dependent on hygienic, cool and dry storage. Exclusion of liability in case of improper storage. Batch number / best before date: See separate marking.

**NL** Speciale receptuur, die bij diarree, geprikkelde maag en talrijke andere stofwisselingsproblemen helpen kan. De waardevolle ingrediënten zoals speciale gisten en prebiotisch werkend aardpeer hebben een positieve uitwerking op de opbouw en het behoud van een gezonde darmflora. De darmflora en het daarmee verbonden immuunsysteem kunnen gerevitaliseerd en versterkt worden.

**Voedingsadvies:** in het begin dagelijks ca. 5 g per 100 kg lichaamsgewicht aan het voer toevoegen en dan langzaam opbouwen naar 12 tot 16 g per 100 kg lichaamsgewicht. Alleen geschikt voor paarden en moet volgens de eerder genoemde aanwijzingen toegediend worden. **Samenstelling:** lijnkoekmeel, tarwezemelen, lignocellulose, topinambur, bierbostel (gedroogd), biergist (gedroogd). **Opmerking:** minimale houdbaarheidsdatum geldt bij hygiënische, koude en droge opslag. Bij verkeerde opslag geen aansprakelijkheid. Charge-nummer / ten minste houdbaar tot: zie afzonderlijke etikettering.

---

**Analytical components and contents****Analytische bestanddelen en inhoud**

Crude protein - ruwe proteïne	21,10 %
Crude fat - ruwe vet	3,65 %
Crude fibre - ruwe vezels	16,50 %
Crude ash - ruwe as	4,08 %
Sodium - natrium	0,06 %
Phosphorus - fosfor	0,53 %
Calcium - calcium	0,22 %

---

**Additives per kg – technological additives - Toevoegingsmiddelen per kg – technologische toevoegingsmiddelen**

Bentonite (1m558) - bentoniet	5,55 g
Diatomaceous earth (E551c) - kiezelgoer	4,63 g

**IT** Mangime complementare che può aiutare in caso di diarrea, irritazioni gastriche e numerosi altri disturbi metabolici. Gli speciali ingredienti, come le colture di lievito e il topinambur con effetto prebiotico, aiutano a creare e mantenere una sana flora intestinale. Il microbiota intestinale e il sistema immunitario possono essere rivitalizzati e rafforzati.

**Dosaggio consigliato:** somministrare inizialmente ca. 5 g per ogni 100 kg di peso corporeo al giorno ed aumentare la dose, aggiungendola alla razione di mangime quotidiana, fino ad arrivare a 12–16 g per ogni 100 kg di peso corporeo. Evitare di somministrare assieme a macrolidi. Questo mangime complementare può essere somministrato solamente a cavalli seguendo il dosaggio consigliato.

**Composizione:** farina di pannello di lino, crusca di frumento, lignocellulosa, topinambur, trebbia di malto (essiccata), lievito di birra (essiccato). **Nota:** conservare in un luogo fresco e asciutto. In caso di conservazione non appropriata non si assume alcuna responsabilità. N. di lotto / data di scadenza: vedi stampa separata.

---

**Componenti analitici e valori nutrizionali**

Proteine grezze	21,10 %
Grassi grezzi	3,65 %
Fibre grezze	16,50 %
Ceneri grezze	4,08 %
Sodio	0,06 %
Fosforo	0,53 %
Calcio	0,22 %

---

**Additivi al kg – additivi tecnologici**

Bentonite (1m558)	5,55 g
Terra di diatomee (E551c)	4,63 g